

**LOTE: 1801 VAL.: 11/2020****Notas**

- As dosagens enzimáticas foram realizadas na temperatura de 37 °C.

- Para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

ANALITO	CAT.	MÉTODO	VALORES ASSINALADOS	UNIDADES
ÁCIDO ÚRICO	451	Enzimático-Colorimétrico	6.8	mg/dL
ALBUMINA	419	Colorimétrico VBC	4.20	g/dL
ALT/GPT	422	Cinético-UV	110	U/L
AMILASE	407	Cinético-Colorimétrico (CNP)	436	U/L
AST/GOT	421	Cinético-UV IFCC	112	U/L
BILIRRUBINA TOTAL	331	Colorimétrico (Sims – Horn)	4.19	mg/dL
BILIRRUBINA DIRETA	331	Colorimétrico (Sims – Horn)	3.31	mg/dL
BILIRRUBINA TOTAL	431	Colorimétrico-Dicloroanilina	4.65	mg/dL
BILIRRUBINA DIRETA	431	Colorimétrico-Dicloroanilina	2.60	mg/dL
CÁLCIO	448	Colorimétrico-Cresolftaleína	11.79	mg/dL
CÁLCIO	449	Colorimétrico-Arsenazo	11.46	mg/dL
CLORETOS	544	Tiocianato	120	mEq/L
COLESTEROL	460	Enzimático-Colorimétrico	180	mg/dL
COLINESTERASE	415	Cinético-Colorimétrico	7802	U/L
CREATININA	435	Cinético-Colorimétrico	4.02	mg/dL
FOSFATASE ALCALINA	440	Cinético-Colorimétrico IFCC	454	U/L
FÓSFORO	412	UV-Fosfomolibdato	7.02	mg/dL
GAMA GT	461	Cinético-Colorimétrico IFCC	123	U/L
GLICOSE	434	Enzimático-Colorimétrico	242	mg/dL
LDH	457	Cinético-UV	839	U/L
LIPASE	409	Cinético-Colorimétrico	176	U/L
MAGNÉSIO	450	Colorimétrico-Magon Sulfonado	2.93	mg/dL
PROTEÍNAS TOTAIS	418	Colorimétrico-Biureto	7.31	g/dL
TRIGLICÉRIDES	459	Enzimático-Colorimétrico	158	mg/dL
URÉIA	416	Cinético-UV	96	mg/dL